

# 日本窯燒射出 外牆磁磚

井日本,專業客製

一清新、簡約、復古、時尚~ 天然石材質感,經高溫燒結而 成,顏色均質、低吸水率。

元禧有限公司

誠摯歡迎您至元禧磁磚參觀選購 相關問題與需求 ,也歡迎與我們聯絡



#### 外牆產品比較

- ▶ 成型方式:
  - ① 射出成型(台灣沒有) → 透過擠壓切割尺寸, 背溝一定小於90°。
  - ② 壓模成型 → 模具壓製成需要的尺寸, 背溝等於或小於90°。
- > 入窯方式及時間:
  - ① 隧道窯(台灣沒有) → 以台車方式,慢火燒結,平均40小時以上。
  - ② 滾筒窯 → 以自動輸送帶生產。同質磚平均 4~6小時; 一般石質磚 1小時以內。
- > 窯內火焰:
  - ① 還原燒(台灣沒有) →可形成自然顏色變化大。
  - ② 氧化燒 → 顏色變化不大。

平均温度 均在1200°左右



#### 3 本

## 射出煞烧磚


SIZE:6x22.7

行佛乘載了歲 雅有獨特 自然 色澤察緣又緣文化 應傳統 叙 钉 钉 跡 調

## 曜黑、绸



\*抓痕面直 \*SIZE:6x22.7x1.5




\*新筋面直 \*SIZE:6x22.7x1.5

還原燒製,呈現黑褐交纖金屬質感。半手工,自然粗獷、不規則 的抓痕手感及凹凸摺線,空間更 具立體與活潑。

## 赤鐵鎬



\*抓痕面直 \*SIZE:6x22.7x1.5



\*新筋面直 \*SIZE:6x22.7x1.5

還原燒製

身紅如火,紅褐交輝的金屬質感!

## 赤鐵鎬

還原燒製,隨著火焰舞動,呈現赤金色金屬窯變,自然豐富。




\*半手工方式,刮紅粗糙面感,更有職人手感温度。

\*粗面磚


\*SIZE:6x22.7x1.3

### والمستر والمستر المستر البرازي المراجعة والتكار فالكر

彩豐富多樣 富多樣,透心透底專門業容製







#### 日式二丁掛







#### 日本大谷石

\*刮痕喷砂面(直痕+斜痕)

\*SIZE:4x22.7x1.7

6x22.7x1.5(平面/刮痕喷砂)

9x22.7x2.2

6x36x2

原始石材基底 紋理自然粗獷 厚實素雅質感






### 風化玄武岩


\*料面 \*SIZE:4.5×27×1.5

灰/中灰/深灰



#### 如同歷經時間淬鍊留下的痕跡 馬黑金屬光澤在空間中熠熠輝生輝







\*金屬 \*SIZE:6x22.7x1.5



馬賽克款式





#### 日本磚


\*筋面横叙 / 斜紋

\*SIZE:9.2x9.2x1.4











\*SIZE: 9x9x10

日本空心磚

棕



黑













Б

角落磚



若有任何問題與需求,整迎洽詢元禧官方line 或

撥打聯絡電話 (06) 265-3737將有專人為您服務。

一感钠~

元禧官網



連絡我們

