

PAVÉ DELLE ALPI

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME - FEINSTEINZEUG

索引

介紹 02

岩彩灰 08

瓦爾倫黑 12

皮亞森帝那 18

雲爵灰 24

塞斯特雷 32

斑岩棕 40

米蘭石英白 46

盧塞納藍 52

阿爾卑斯系列

阿爾卑斯系列以現代設計技術重新詮釋石材質感，30年來一直針對戶外公共空間磁磚的重要代表。
更以多樣尺寸、厚度提供最佳設計解決方案。



顏色

創意研發汲取 8 種珍稀石材豐富而多變的特質為靈感，在現其歷經歲月洗鍊、極為自然外觀質感。

大膽不規則的紋理設計，質地厚實、層次豐富的石材效果詮釋於磁磚之上，透過鮮明的色彩對比凝聚阿爾卑斯山的所有色調。

每一種效果皆擁有極具裝飾潛力的色彩配置，從溫暖到冷冽的色階變變化，使空間表現更為豐富生動，並能靈活契合各類設計專案的特性。

4

米蘭石英白

瓦爾倫黑

皮亞森帝那

雲爵灰

塞斯特雷

斑岩棕

岩彩灰

盧塞納藍



5

尺寸

在廣闊的設計與建築領域中，此全新系列以其多元特性，賦予創意充分發揮的空間，並能靈活回應不同場域環境的獨特需求。

9mm、10mm、14mm 與 20mm 等多種厚度選擇，不僅兼顧美學表現，同時滿足各種技術層面的實際應用需求。

14mm 專為城市與住宅戶外地板所設計，完美結合自然優雅風格、多樣化的應用彈性，以及卓越性能表現。



8

9

岩彩灰



10

11

Pavimento . Floor:
Quarzo Multicolore 22,5x45 . 9”x18” GRIP / Elemento a L 15x30 . 6”x13”GRIP
Rivestimento . Wall Tile:
Quarzo Multicolore 30x60 . 12”x24” Rett - SOFT GRIP



12

13

瓦爾倫黑








皮亞森帝那








24

25

雲爵灰










塞斯特雷









斑岩棕







米蘭石英白





50



51



盧塞納藍





岩彩灰

R10
A+B
SOFT GRIP

R11
A+B+C
GRIP

STUCCO FACI®LE

PAVÉ DELLE ALPI

9 mm



196243 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195733 - 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
195583 - 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195493 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195513 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195473 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195483 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



STUCCO FACI®LE



197003 - 10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm




195553 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



195683 - 60X60 . 24"x24"
Ret - GRIP



195693 - 30X60 . 12"x24"
Ret - GRIP



瓦爾倫黑

9 mm

199826 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP

196246 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195736 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
195586 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195496 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195516 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195476 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195486 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



STUCCO FACI®LE



197006 -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



195556 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



皮亞森帝那

R10
A+B
SOFT GRIP

R11
A+B+C
GRIP



STUCCO FACI®LE

PAVÉ DELLE ALPI

9 mm



199824 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196244 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195734 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
195584 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195494 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195514 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

雲爵灰

9 mm



199822 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196242 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195732 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
195582 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195492 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195512 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195474 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195484 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



STUCCO FACI®LE



197004 - 10X60 . 4"x24"
Muretto

10 mm



195472 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195482 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



STUCCO FACI®LE



197002 -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



195552 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



195682 - 60X60 . 24"x24"
Ret - GRIP



195692 - 30X60 . 12"x24"
Ret - GRIP



塞斯特雷

R10
A+B
SOFT GRIP

R11
A+B+C
GRIP

STUCCO FACI®LE

PAVÉ DELLE ALPI

9 mm



199821 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196241 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195731 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP

195581 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195491 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195511 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

斑岩棕

9 mm



199825 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196245 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195735 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP

195585 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195495 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195515 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195471 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195481 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



STUCCO FACI®LE



197001 -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



195551 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



195681 - 60X60 . 24"x24"
Ret - GRIP



195691 - 30X60 . 12"x24"
Ret - GRIP

10 mm



195475 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195485 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



STUCCO FACI®LE



197005 -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



195555 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



米蘭石英白

R10
A+B
SOFT GRIP

R11
A+B+C
GRIP

STUCCO FACI®LE

PAVÉ DELLE ALPI

9 mm



199828 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196248 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195738 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
195588 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195498 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195518 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

盧塞納藍

9 mm



19624A - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195735A 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
19558A 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



19549A - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



19551A - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195478 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195488 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



STUCCO FACI®LE



197008 - 10X60 . 4"x24"
Muretto



V4		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
岩彩灰		
60x90		30
60x60		30
30x60		60
22,5x45		60
22,5x22,5		120
10x60 Muretto		48



V3		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
皮亞森帝那		
60x120		14
60x60		25
30x60		50
22,5x45		60
22,5x22,5		120
10x60 Muretto		48



V3		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
瓦爾倫黑		
60x120		10
60x90		10
60x60		10
30x60		20
22,5x45		30
22,5x22,5		60
10x60 Muretto		48



V4		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
雲爵灰		
60x120		12
60x90		12
60x60		14
30x60		28
22,5x45		48
22,5x22,5		96
10x60 Muretto		48



V4		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
塞斯特雷		
60x120		14
60x90		28
60x60		42
30x60		84
22,5x45		112
22,5x22,5		224
10x60 Muretto		48



V4		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
斑岩棕		
60x120		20
60x90		12
60x60		20
30x60		40
22,5x45		30
22,5x22,5		60
10x60 Muretto		96



V3		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
米蘭石英白		
60x120		08
60x60		16
30x60		32
22,5x45		40
22,5x22,5		80
10x60 Muretto		96



V3		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
盧塞納藍		
60x90		08
60x60		16
30x60		32
22,5x45		40
22,5x22,5		80
10x60 Muretto		96

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES

Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla

Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

Spessore 9mm . 10mm . 14mm . 20mm . Thickness 9mm . 10mm . 14mm . 20mm

CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

CATTETERISTICHE TECNICHE		Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values		
Technical features				Muretto	R10 Soft Grip	R11 Grip
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Rettilineità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
	Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 140 mm³	≤ 140 mm³	≤ 140 mm³
	Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545/13	Classe minima B Minimum Class B	A	A	A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis			LA	LA	LA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis			HA	HA	HA
	Metodo della rampa “calzato” Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	-	R10	R11
	Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	-	A+B	A+B+C
	Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test	-	P3	P4
		BS EN 16165: 2021 Annex C	PTV ≥ 36 classifies the surface as “low slip risk”	-	≥ 36 Wet	≥ 36 Wet
		UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	-	Classe C2	Classe C3
			D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	-	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
	Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81				
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSIA 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	≥ 0,42 Wet	≥ 0,62 Wet	
	Stonalizzazione Shading			V3 - V4	V3 - V4	V3 - V4
	Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor	≥ 2 mm			
		Outdoor	≥ 5 mm			

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

MADE IN ITALY



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia. Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia. Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes. The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative. For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia. Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif. Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt. Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden. Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend. Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy

Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15
info@sichenia.it - www.sichenia.it

