

# “川睦岩”

## 防滑排水功能磚

... 防滑

... 低吸水性

... 排水

... 高抗折

... 排汗

... 易清潔

... 抗酸

... 耐高壓

... 防火

... 同質透心

... 抗凍

... 長久耐用 技術創新



# 品牌簡介

義大利研發生產、專業製造

工廠創立於1967年，最初生產磁磚原料土

直至今日，生產技術性抗酸瓷質石英磚

已成為義大利及全球市場的指標品牌

致力生產專業環境使用的磁磚





地磚



壁磚



室內



室外




THROUGH BODIED


# 尺寸 & 顏色




20X20 ■  
厚度 8.4mm




15X15 ★  
厚度 8.4mm




白砂礦 ■ / ★



沙丘米 ■ / ★




海鹽灰 ■ / ★



暮雲粉 ■ / ★



珊瑚紅 ■



晨霧銀 ■ / ★



礦夜黑 ■ / ★

# 紋理

生產過程中嚴選原料，提供多樣化產品  
設計多種表面紋理，防滑並排水功能性高  
進而防止滑倒且易清潔，可長時間使用



■ 棋盤 R11/A+B+C V4




★ 菱格 R12/A+B+C V4



■ 花瓣 R12/A+B+C V4



■ 線紋 R12/A+B+C V8



# 相關規範

## 排水能力

- 材料凹槽或結構所能容納的最大液體體積。V等級越高，表示表面排水空間越大。

V4：每平方公尺可排放400cc 的液體(水、油脂)

V8：每平方公尺可排放 800cc 的液體(水、油脂)


## 防滑等級

|     |                            |                                |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| R11 | Class A+B+C<br>(傾斜19°~27°) | 穿鞋 $\geq 0.6$<br>赤腳 $\geq 0.8$ |
|-----|----------------------------|--------------------------------|

|     |                            |                                |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| R12 | Class A+B+C<br>(傾斜27°~35°) | 穿鞋 $\geq 0.7$<br>赤腳 $\geq 0.9$ |
|-----|----------------------------|--------------------------------|



吸水率：0.03%~0.1%



抗折強度：~35N/mm<sup>2</sup>-55N/mm<sup>2</sup>

# 適用區域

中央廚房、公共浴室、淋浴間

泳池池畔、專業水療區

漁貨&蔬果市場、屠宰場、食品加工廠





若有任何問題與需求，歡迎洽詢元禧官方line

或

撥打聯絡電話 (06)265-3737 將有專人為您服務。

～ 感謝 ～

元禧有限公司

元禧官網



元禧有限公司

連絡我們



@190nwmaz