

日本專業外牆磚

射出成型 / 手感刮痕 / 慢火淬煉

射出成型，以擠壓切割方式，背溝 $<90^{\circ}$

搭配手工刮痕工藝，保留職人手感的質樸溫潤與細膩。

採還原燒，在隧道窯中以慢火高溫歷經40小時以上燒結

淬煉出扎實質地，呈現顏色深淺不一的自然窯變色澤與變化。

施釉/自潔功能

不燃材料，符合防火規範

輕量化設計減輕建築載重，適合高樓建築

多樣模面與豐富色彩

讓光影、色澤與表面工藝交織出獨有的建築風格。

低吸水率、親水性表面，透過陽光與雨水自然帶走髒污

防汙耐髒，也讓建築歷久彌新。



不燃材料



輕量設計



適合高樓建築



自潔功能

現代金屬系列

粗面


尺寸: 6x22.7x1.3 ; 60支 / m² ; 60支 / 箱



赤鐵鎢

抓痕面直


尺寸: 6x22.7x1.5 ; 60支 / m² ; 48支 / 箱




曜黑鋼 (現貨)

新筋面直

尺寸: 6x22.7x1.5 ; 60支 / m² ; 54支 / 箱



曜黑鋼




赤鐵鎢




赤鐵鎢

日本 塩焼


尺寸: 6x22.7x1.5 ; 60支 / m² 磁磚縫留1cm



寒製




平製



馬賽克款式

(一期一會 冬季限定)



日本大谷石


手工刮痕噴砂面(直痕+斜痕)

磁磚縫留1~1.2cm

尺寸: 4x22.7x1.7 ; 84支 / m² ; 72支/箱
6x22.7x1.5 ; 60支 / m² ; 56支/箱
9x22.7x2.2 ; 42支 / m² ; 20支/箱
6x36x2 ; 38支 / m² ; 22支/箱



米



黑



檸檬綠



風化玄武岩

粗面+手工鑿邊 磁磚縫留1cm

尺寸: 4.5x27x1.5

65支 / m²

42支 / 箱




灰



中灰



深灰



可三色混搭

日式二丁掛

平面


尺寸: 6x22.7x1.3 ; 60支 / m² ; 66支 / 箱



象牙白

鐵粉灰

淺砂



胡桃木

鐵鏽茶

利休茶



消炭灰



粗面 / 風化面

尺寸: 6x22.7x1.3 ; 60支 / m² ; 64支 / 箱

焦茶

赤磚




粗面

風化面

粗面


風化面



鈦黑

芥子黃

淺砂




粗面

風化面

粗面

風化面




粗面

風化面

施釉面磚

*花色參考(可客訂花色)




*SIZE: 4.5x4.5 / 4.5x9.5 / 4.5x14.5 / 4.5x19.5



平磚



崗石面



細筋橫



圓筋橫




直筋面



*SIZE: 4.5x9.5 / 4.5x14.5 / 4.5x19.5



山型梭織



風化橫筋



施釉面磚

*SIZE: 4.5x4.5 / 4.5x9.5



化石



*SIZE: 4.5x9.5



磐石




化石橫筋



三溝型



平岡面



右斜




左斜



化石直筋



竹筋面



柳筋面

轉角磚

SIZE: 4.5x 4.5



SIZE: 4.5x 9.5



**若有任何問題與需求，歡迎洽詢元禧官方line
或**

撥打聯絡電話(06)265-3737

將有專人為您服務

～感謝～

元禧有限公司

元禧官網

連絡我們



元禧有限公司



@190nwmaz